

EASY Pro



Easy Pro EP 1222

Design: Rim Design Team
Hersteller: RIM CZ a.s.

Easy Pro EP 1222

Stapelbarer Vierbein-Konferenzstuhl mit getrennter Sitz- und NetZRückenlehnenkonstruktion. Modernes und einfach wirkendes Design gewährleistet hochwertiges und bequemes Sitzen.

| | |
|------------------------|--|
| Sizfläche | Aus Kunststoff mit einem Polstersegment. Die Vorderkante des Sitzes ist ausreichend abgerundet, um unerwünschten Druck auf den unteren Beinteil des Sitzenden zu vermeiden. Polsterungsstärke des PUR-Schaums ist 20 mm. Die Kunststoffabdeckung an der Unterseite des Sitzes gewährleistet sicheres Stapeln der Stühle ohne Beschädigung der Polsterung. Kunststoffmaterial Polyamid. |
| Rückenlehne | Kunststoffgestell gepolstert mit einem Netzstoff, der ausreichende Unterstützung im Lendenbereich bietet und Bewegungsfreiheit beim Neigen gewährleistet. Rückenlehne ohne scharfe Ecken und mit ausreichender Vertiefung in vertikaler Richtung, um unerwünschten Druck auf den Rücken in jeder Sitzposition zu vermeiden. Kunststoffmaterial Polyamid. |
| Polsterung | Sitz – Nach Auswahl aus dem aktuellen Angebot an Stoffen und Leder für das ausgewählte Produkt. Rückenlehne – Mesh – Nach Auswahl aus dem aktuellen Angebot für das ausgewählte Produkt. |
| Rahmen | Vierbeiniger stapelbarer Rahmen mit Rohrquerschnitt \varnothing 22 x 1,5 mm. Gleiter auf Gelenkgleitern ohne scharfe Kanten mit der Möglichkeit der Filzverwendung. Die Oberflächenbeschichtung des Rahmens besteht aus widerstandsfähiger Pulverbeschichtung in Schwarz. |
| Armlehnen | 043 – Die Armlehnen sind fest, geschlossen und am Rahmen des Stuhls befestigt. Material Polyamid. |
| Kunststoffteile | Eingefärbt, schwarz. Das gewährleistet die Farbstabilität auch bei tiefen Kratzern und Rissen. |
| Optional | <ul style="list-style-type: none">• 043 – Armlehnen (Kunststoff PP) – schwarz• Das Verbindungsstück ohne Armlehnen 033• Das Verbindungsstück mit Armlehnen 034• Rahmen Chrom• Rahmen mit Rollen 50 mm, schwarz• Rahmen mit Rollen 50 mm, Chrom• Kunststoffgleiter mit Filz |
| Zertifikat | Das Produkt entspricht den europäischen Maß- und Sicherheitsvorschriften. |
| Garantie | 5 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen) |
| Verpackung | 0,47 m ³ / 3 Stk. |
| Gewicht | 5 kg |

Maße (mm)

