

LAMBDA WOOD



LAMBDA WOOD LA 4012.090

Hersteller: RIM CZ a. s.
Design: Vrtiška & Žák (CZ)

LAMBDA WOOD LA 4012.090

Mehrzweckstuhl im modernen Design. Subtile, schlanke Konstruktion gewährleistet außergewöhnlichen Sitzkomfort. Praktische Form und niedriges Gewicht bestimmen ihn für große Räume vor, wo man mit ihm oft manipuliert. Jetzt auch mit einer Sitzschale aus Buchenholz erhältlich. Dank der farbigen Varianten der Schale mit Polstermöglichkeiten und die Auswahl an verschiedenen Fußgestellen eignet er sich auch für eine Vielzahl anderer Räume - von Cafés bis zum gemütlichen Home-Office.

Beschreibung	<p>Zehnlagige Buchenholzsitzschale. 10 Schichten Buchenfurnier, jeweils 1,05 mm dick, mit einer Gesamtdicke der Schale von ca. 11 mm.</p> <p>Der gepolsterte Sitzsegment besteht aus gepresster dreilagiger Buchenholzplatte mit aufgeklebtem PUR-Schaum (15 mm dick), der mit Schrauben an der Schale befestigt ist.</p> <p>Die Kunststoffabdeckung auf der Unterseite des Sitzes gewährleistet ein sicheres Stapeln der Stühle, ohne die Polsterung zu beschädigen.</p>
Polsterung	Nach Auswahl aus dem Angebot an Stoffen.
Fußgestell	.090 – Vierbeinigestell ohne Armlehnen aus Stahlrohren mit einem Durchmesser von 20 x 2 mm mit Gelenkgleitern. Die Oberflächenbeschichtung des Gestells ist Pulverbeschichtetes Schwarz.
Kunststoffteile (Bodenabdeckung)	<p>Kunststofffarben standardmäßig: schwarz, rot, hellgrau, grau-blau, beige, olivgrün.</p> <p>Auf Anfrage: Feuerfeste Kunststoffe gemäß UNI9177 – Brandreaktionsklasse 1 – für eine Mindestmenge von 200 Stück.</p> <p>Die Standardfarbe der Kunststoffteile ist schwarz.</p>
Stapeln	<p>Ohne Wagen 8 Stück.</p> <p>Auf dem Wagen 18 Stück.</p>
Optional	<ul style="list-style-type: none">• Zehnschichtige Eichenschale – auf Anfrage• Laminat (Mindestbestellmenge 50 Stück) – auf Anfrage• Gestell – RAL-Farben (Rot, Lichtgrau, Graublau, Beige, Olivgrün)• Gestell – Weitere Farben gemäß RAL-Farbkarte (ab 20 Stk.) – auf Anfrage erhältlich• Gestell – Verchromt• Transportwagen, stapelbar bis zu 20 Stück• Grifföffnung – auf Anfrage• Kunststoffgleiter mit Filz
Certification	<p>Das Produkt erfüllt die statische Belastung gemäß der Norm EN 1728/00 (Grad 5).</p> <p>Das Produkt erfüllt die statische Ermüdung gemäß der Norm EN 1728/00 (Grad 5).</p> <p>Die Rückenlehne erfüllt die Anforderungen an die Festigkeit beim Anlehnen gemäß der Norm EN 1728 (Grad 5).</p>
Warranty	5 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen)
Packaging	0,47 m ³ / 2 Stk.
Weight	6,7 kg

Maße (mm)

